

上海市松江区水务局文件

沪松水〔2025〕96号

关于华阳街（华景公寓-北泖泾）排水工程可行性 研究报告（初步设计深度）的批复

上海市松江区车墩镇人民政府：

你镇《关于上报华阳街（华景公寓-北泖泾）排水工程可行性研究报告（初步设计深度）的请示》（车府〔2025〕86号）收悉，经专家评审及优化方案后，现批复如下：

一、为推进车墩镇华阳桥社区城中村改造及城市更新项目的建设，完善区域城市基础配套中的排水设施，提高地区排水能力，满足周边居民排水需求，原则同意华阳街（华景公寓-北泖泾）排水工程可行性研究报告（初步设计深度）。

二、工程范围：本工程西起华景公寓，东至北泖泾，路线全长约 300 米。

三、工程内容：

1、雨水管道工程新建 DN1000 雨水管道，沿道路北侧，华

景公寓-安轩路自西向东流入安轩路西侧处 DN1200 出浜管，北泖泾-安轩路自东向西流入安轩路西侧处 DN1200 出浜管，管长约为 300m。

2、污水管道工程新建 DN300 污水管道，沿道路南侧，华景公寓-安轩路自西向东流入安轩路规划污水管，北泖泾-安轩路自东向西流入安轩路规划污水管，管长约为 265m。

四、工程投资：总投资估算 391.92 万元，其中建筑安装工程费 307.95 万元，其他工程费 65.31 万元，预备费 18.66 万元，项目建设资金由建设单位自筹。

五、建设单位：上海城东投资开发有限公司。

六、在下阶段工作中，请根据行业审查意见，进一步细化设计方案，严格控制项目投资。严格按照“项目法人制、招标投标制、合同管理制、工程监理制”等相关规定和要求执行，并进行项目报监、管材备案等。落实好地下管线保护和施工期间临时排水措施，对计划废除的原管道做好处置工作。

本文件有效期两年。

特此批复。



上海市松江区水务局办公室

2025 年 5 月 30 日印发