



210912341285

检测报告

报告编号: YH231378FW

检测类别: 日常检测

项目名称: 废水检测

受检单位: 上海大正力保健有限公司

委托单位: 上海松南排水有限公司

报告日期: 2023 年 07 月 26 日



亦海检测技术(上海)有限公司

eHigh Testing Technology (shanghai) Co. Ltd.

检测专用章

报 告 声 明

一、本报告须经编制人、审核人及签发人签字，加盖本公司检测专用章、骑缝章和计量认证（CMA）章后方可生效；未加盖计量认证章的检测报告不具有对社会的证明作用，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。

二、本公司对本报告的真实性、合法性、科学性和独立性负责；并承诺为其保守秘密。

三、委托方对本报告提供的检测数据若有异议，在收到本报告十五日内，向本公司提出申诉，申诉可采用来电、来访、微信、电子邮件等方式，超过申诉期限，本公司概不受理。

四、由委托方送检的样品，其代表性、真实性、准确性由委托方负责，本报告仅对收到的送检样品的检测数据负责。

五、未经本公司许可，不得复制本报告（全文复制除外）；任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

六、报告批准日期视为发布日期。

实验室地址：上海市松江区荣乐东路2116号7幢2层

邮政编码：201613

电话：021-61901265

邮箱：ehtchina@ehtchina.com

网址：www.EHTchina.com

检测报告

委托单位	上海松南排水有限公司		
联系人	李志奇	电话	177 1750 9605
受检单位	上海大正力保健有限公司		
地址	上海市松江区泖港镇中区路 555 号		
采样日期	2023.07.19	分析日期	2023.07.19~07.24
样品获取方式	现场采样	检测工况	受检方确认检测期间工况正常
检测内容	检测点位：废水排放口★DW001； 检测项目：pH 值、氨氮、总磷、总氮、化学需氧量、五日生化需氧量； 检测频次：每天 1 次，共检测 1 天；		
检测结果	检测结果见表 1； 检测点位示意图见附图。		
检测依据	见附表 1		
主要检测仪器设备	见附表 2		
编制人： <u>汪和斌</u> 编制日期： <u>2023.07.26</u> 审核人： <u>朱成红</u> 审核日期： <u>2023.07.26</u> 批准人： <u>王 清</u> 批准日期： <u>2023.07.26</u>			

表 1 检测结果

(除注明外, 其它检测项目单位:mg/L)

采样日期		2023.07.19	排放限值
检测点位及编号		废水排放口★DW001	
采样时间		08:55	
样品编号		YH231378FW01001	
样品状态		无色, 浑浊, 微臭, 无油膜	
检测 结果	pH 值 (无量纲)	6.9 (36.3℃)	6~9
	氨氮	2.04	45
	总磷	0.18	8
	总氮	3.98	70
	化学需氧量	171	500
	五日生化需氧量	80.3	300
备注		排放限值来源于 DB 31/199-2018《污水综合排放标准》表 2 三级标准。	

附表 1 检测依据

(除注明外, 其它方法检出限单位:mg/L)

检测类别	检测项目	检测方法	方法检出限
废水	pH 值 (无量纲)	HJ 1147-2020 《水质 pH 值的测定 电极法》	-
	氨氮	HJ 535-2009 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》	0.025
	总磷	GB/T 11893-1989 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》	0.01
	总氮	HJ 636-2012 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》	0.05
	化学需氧量	HJ 828-2017 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》	4
	五日生化需氧量	HJ 505-2009 《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释和接种法》	0.5
	采样依据	HJ 91.1-2019 《污水监测技术规范》	
		HJ 494-2009 《水质 采样技术指导》	
		HJ 493-2009 《水质 样品的保存和管理技术规定》	

附表 2 主要检测仪器设备

检测项目	仪器名称	仪器型号	管理编号
pH 值	pH 计	PHBJ-260	EHTD389
五日生化需氧量	BOD ₅ 生化培养箱	SXP-250B-II	EHTD122
	溶解氧仪	JPSJ-605	EHTD154
氨氮	紫外可见分光光度计	TU-1810DPC	EHTD051
总磷	紫外可见分光光度计	TU-1810DPC	EHTD051
	手提式高压蒸汽灭菌锅	DSX-18L	EHTD165
总氮	紫外可见分光光度计	TU-1810DPC	EHTD051
	手提式高压蒸汽灭菌锅	DSX-18L	EHTD165
化学需氧量	酸式滴定管（具塞）	50ml	EHTB066
	COD 消解器	HCA-102	EHTD049

附图 检测点位示意图



★表示废水检测点位

——本报告结束——