

松江区卫生健康委员会文件

沪松卫〔2019〕84号

关于印发《2019年松江区公共场所卫生监测工作方案》的通知

区疾病预防控制中心、区卫生健康委监督所、各社区卫生服务中心、各哨点监测单位：

根据上海市卫生健康委员会“关于印发《上海市公共场所卫生监测工作方案》的通知”（沪卫计监督〔2019〕6号）和《上海市公共场所卫生监测工作方案》要求，为有效开展本区公共场所健康危害因素监测工作，及时掌握公共场所的卫生状况，提高公共场所卫生水平，保护公众健康，我委组织制定了《2019年松江区公共场所卫生监测工作方案》，现印发给你们，请认真贯彻落实。

特此通知。

附件：2019年松江区公共场所卫生监测工作方案

上海市松江区卫生健康委员会

2019年6月28日



(信息公开属性：主动公开)

附件

2019年松江区公共场所卫生监测工作方案

为提高公共场所卫生水平，保护公众健康，依据《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》等法规规章标准的规定，按照上海市卫生健康委员会“关于印发《上海市公共场所卫生监测工作方案》的通知”（沪卫计监督〔2019〕6号）和《上海市公共场所卫生监测工作方案》的要求，结合本辖区工作实际，制定本方案。

一、监测目的

通过实施公共场所健康危害因素监测，了解松江区公共场所卫生现状、主要健康危害因素，为政府有关部门科学决策以及制定法律法规、卫生标准和实施监督管理提供科学依据。同时，促进公共场所经营者提高自身卫生管理水平，降低公共场所健康危害事件发生的风险，保护公共场所的人群健康。

二、监测依据

监测开展的依据为《公共场所卫生管理条例实施细则》第二十八条“县级以上人民政府卫生计生行政部门应当组织对公共场所的健康危害因素进行监测、分析，为制定法律法规、卫生标准和实施监督管理提供科学依据。县级以上疾病预防控制机构应当承担卫生计生行政部门下达的公共场所健康危害因素监测任务”。

三、监测范围

选择监测三星级以上宾馆（含三星级）、三星级以下宾馆、快捷连锁酒店、游泳场（馆）、沐浴场所、理发店、美容店、候车室及地铁等 6 大类 9 种场所的健康危害因素。其中三星级以上宾馆（含三星级）选择 9 家单位、三星级以下宾馆、快捷连锁酒店每种选择 6 家单位进行监测，游泳场（馆）选择 42 家单位进行监测，沐浴场所、理发店、美容店每种选择 8 家单位进行监测，候车室和地铁站各选择 2 家场所进行监测。共选择 91 家公共场所。

四、监测内容

（一）基本情况

收集拟调查公共场所的基本情况，包括一般情况、卫生管理状况等，详见附表 1-1 至附表 1-6。

（二）健康危害因素监测

1. 宾馆、酒店：监测宾馆、酒店内有关物理因素以及室内空气、集中空调通风系统（仅适用于有开放式冷却塔的三星级以上宾馆）和公共用品用具的化学性和生物性有害因素，监测指标详见表 1。

2. 游泳场（馆）：监测游泳场（馆）内物理因素以及室内空气、游泳池水、浸脚池水的化学性和生物性有害因素，监测指标详见表 1。

3. 沐浴场所：监测沐浴场所内淋浴水、浴池水、公共用品用具的化学性和生物性有害因素，监测指标详见表 1。

4. 理发店、美容店：监测理发店、美容店内室内空气、公共用品用具的化学性和生物性有害因素，监测指标详见表 1。

5. 候车室（普通火车站和汽车站）：监测候车室内有关物理因素以及室内空气、公用设备设施（自动扶梯、座椅扶手等）的化学性和生物性有害因素，监测指标详见表 1。

6. 地铁（地下站厅、站台及车厢）：监测地铁地下站厅、站台及车厢内有关物理因素及室内空气、公共设施设备以及集中空调通风系统的物理性、化学性和生物性有害因素，监测指标详见表 1。

表 1 监测点监测任务安排

场所类型	监测类型	监测指标
宾馆、酒店 (旅)	物理因素 (物)	温度、相对湿度、噪声
	室内空气 (气)	甲醛、CO、CO ₂ 、PM _{2.5} 、PM ₁₀ 、苯、甲苯、二甲苯、细菌总数、真菌总数
	漱口杯、茶具、毛巾 /浴巾、床单 (用品)	细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌
	集中空调通风系统 (空)	新风量、送风 (PM ₁₀ 、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌)；冷却水、冷凝水嗜肺军团菌；风管内表面 (积尘量、细菌总数、真菌总数)
游泳场馆 (游)	物理因素 (物)	温度、湿度、风速、噪声
	室内空气 (气)	CO ₂ 、细菌总数
	水质 (水)	细菌总数、大肠菌群、耐热大肠菌群、浑浊度、pH 值、尿素、游离性余氯、氧化还原电位、水温*、三氯甲烷*、三溴甲烷*、一氯二溴甲烷*、二氯一溴甲烷*、二氯乙酸*、三氯乙酸*
	浸脚消毒池 (脚)	游离性余氯
沐浴场所	淋浴水	嗜肺军团菌

(浴)	(淋)	
	浴池水 (水)	浊度、消毒剂余量
	毛巾、浴衣、拖鞋(用品)	细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 拖鞋增加真菌总数*
理发店、美容店 (理)	室内空气 (气)	PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯
	脸巾、理发梳、理发剪刀、美容面盆、床单毛巾 (用品)	细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌
候车室 (候)	物理因素 (物)	温度、相对湿度、风速、噪声
	室内空气 (气)	CO、CO ₂ 、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、细菌总数、真菌总数
	自动扶梯、座椅扶手 (扶)	菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌
地铁站厅、站台及车厢 (铁)	地下站厅、站台及车厢物理因素 (厅物、台物或厢物)	温度、相对湿度
	地下站厅、站台及车厢室内空气 (厅气、台气或厢气)	CO、CO ₂ 、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、细菌总数、真菌总数
	电梯扶手(扶) 车厢内把手(把)及 单次IC卡(卡)	细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌
	集中空调通风系统 (空)	新风量、送风(PM ₁₀ 、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌); 冷却水、冷凝水嗜肺军团菌; 风管内表面(积尘量、细菌总数、真菌总数)

注：*为不评价项目

五、监测频次、抽样与检验方法

(一) 监测频次

除游泳场（馆）5月、6月、7月连续监测三次外，其余场所全年客流高峰期监测1次。

（二）抽样与检验方法

各场所监测指标的检验抽样参照《公共场所卫生检验方法》第6部分卫生监测技术规范（GB/T 18204.6-2013）执行；自动扶梯、座椅扶手、车辆内把手及单次IC卡采样参照GB/T18204.4-2013附录A.3.7中的其他用品采样方法。

检验方法参照《公共场所卫生检验方法》第1部分～第5部分（GB/T 18204.1-GB/T 18204.5）及《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）执行；消毒剂余量检测参照GB5750.11-2006。

（三）检测与检验质量控制

定期对仪器设备的性能、检验方法的受控情况、调查与检验人员的资格和检测实验室的资质等进行评价或校准；同时进行空白试验、平行试验、准确度试验等质控方法加以质控。

（四）评价标准

指标监测结果按现行《公共场所卫生标准》（GB 9663～9673-1996）、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS394-2012）及《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）进行评价。

（五）监测点编码

监测点编号为X-Y-m-Z-n：X代表区县名称的第一个中文字；Y代表场所类型的简写；m代表与电子版报表中附表2相对应的

场所的序号；Z 代表监测类型的简写（见表 1），n 为监测布点编号，每个场所均由 1 开始依次下编。

（六）调查表编码

310117（松江区行政区划，6 位）+2019（年份，4 位）+月份（2 位）+分类码（2 位）+场所自编序号（与电子报表中附表 2 相对应，取后 2 位），共 16 位。其中分类码为：酒店 01，游泳场所 02，沐浴场所 03，理发店 04，美容店 05，候车室 06。

六、工作职责与分工

（一）松江区卫生健康委员会

1. 负责松江区内公共场所卫生监测工作的组织实施和协调工作。
2. 加强松江区内公共场所卫生监测队伍建设。
3. 提供公共场所卫生监测经费保障。

（二）区疾病预防控制中心

1. 负责拟定松江区公共场所卫生监测方案、工作计划。
2. 负责开展松江区公共场所卫生监测。
3. 对异常数据及时复测，并尽力查明原因。
4. 监测所用的仪器设备应定期校准、计量认证，做好仪器设备相关的质量控制工作。
5. 负责对社区卫生服务中心完成的问卷进行质量控制。
6. 接受市疾控中心的培训、抽查和考核。
7. 规定时间内上报监测数据至市疾控中心。

（三）松江区卫生健康委员会监督所

1. 负责向松江区疾控中心提供辖区内取得《上海市公共场所卫生许可证》的公共场所基本信息。
2. 配合松江区疾控中心做好公共场所卫生监测工作。

（四）各社区卫生服务中心

1. 配合松江区疾控中心完成本辖区内监测点联系、确认工作。
2. 完成本辖区内监测点场所基本信息调查表初填工作，并接受区疾控中心现场质控。
3. 配合区疾控中心开展本辖区内监测点的现场监测工作。
4. 及时将监测结果反馈给监测点负责人。

（五）各哨点监测单位

1. 配合所属社区卫生服务中心完成场所基本信息调查、从业人员健康状况调查问卷填报工作，并接受区疾控中心现场质控。
2. 配合区疾控中心完成该监测点的现场监测工作。
3. 对现场监测发现的问题及时整改，并将整改情况反馈至区疾控中心。

七、工作安排

松江区疾控中心根据市疾控中心、区卫健委统一安排开展辖区内公共场所卫生监测工作，于2019年10月31日前填写统一的公共场所卫生监测数据上报表，并进行录入及上报（邮箱：

shiyewen@scdc.sh.cn)。

八、联系人及联系方式

1. 俞龔韜 松江区疾病预防控制中心 电话: 37731069
2. 石建明 松江区卫生健康委员会监督所 电话: 67735930

- 附表: 1. 公共场所及版本情况调查表 (附表 1-1 至 1-6)
2. 松江区 2019 年公共场所卫生监测哨点名单

附表 1：公共场所基本情况调查表

附表 1-1 宾馆（酒店）基本情况调查表

编号：□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 基本情况（请在选项前划√）

1.1 场所名称：_____

1.2 类别：

1) 三星级以上宾馆（含三星级） 2) 三星级以下宾馆 3) 快捷酒店

1.3 场所地址：_____省/市/自治区_____市/县_____街道_____号

1.4 有无卫生许可证？

0) 否 1) 是（请注明证件有效期限□□□□年□□月□□日）

1.5 经营情况：

1.5.1 开业时间：□□□□年

1.5.2 经营情况：

建筑面积□□□□□ m² 其中办公面积□□□□ m² 客房面积□□□□ m²

客房□□□间 会议室□□□间 餐厅□□□间

平均客流量□□□人/天

1.5.3 从业人员总数：□□□人 其中在本场所持续工作 1 年以上的□□□人

1.6 上一年度公共场所卫生监督量化分级管理登记评定情况？

0) 未评定 1) A 2) B 3) C

1.7 本场所最近两年是否装修过？

0) 否 1) 是（请注明：装修时间□□□□年□□月）

1.8 如本场所进行装修，请指出装修程度？

0) 整体装修 1) 局部装修

2. 卫生管理状况（请在选项前划√）

2.1 是否建立卫生管理档案？

0) 否 1) 是

2.2 卫生管理档案是否包括以下内容？

2.2.1 空气质量的检测情况：0) 否 1) 是

2.2.2 微小气候（湿度、温度、风速）的检测情况：0) 否 1) 是

2.2.3 水质的检测情况：0) 否 1) 是

2.2.4 照明的检测情况：0) 否 1) 是

2.2.5 噪声的检测情况：0) 否 1) 是

2.2.6 顾客用品用具的清洗、消毒、更换情况：0) 否 1) 是

2.2.7 顾客用品用具的检测情况：0) 否 1) 是

2.2.8 卫生设施的使用、维护、检查情况：0) 否 1) 是

2.2.9 集中空调通风系统的清洗、消毒情况：0) 否 1) 是

2.2.10 集中空调通风系统的检测情况：0) 否 1) 是

2.2.11 从业人员年度健康检查情况：0) 否 1) 是

2.2.12 从业人员培训考核情况：0) 否 1) 是

- 2.3 是否有专门的卫生管理人员？
- 0) 否 1) 是
- 2.4 卫生管理人员是专职或兼职？
- 0) 兼职（请注明： 人） 1) 专职（请注明：人）
- 2.5 从业人员持健康证人数：人
- 2.6 从业人员健康检查频次：次/年
- 2.7 场所内是否设置醒目的禁止吸烟警语和标识？
- 0) 否 1) 是
- 2.8 场所内是否发生过危害健康事件？
- 0) 否 1) 是
3. 集中空调卫生状况（请在选项前划√）
- 3.1 场所内是否使用集中空调系统？
- 0) 否 1) 是（请注明安装时间年月并回答 3.2-3.16）
- 3.2 每年冷却塔的运行时间：月/年 时间跨度：月至月
- 3.3 空调系统类别
- 0) 直流式系统（全新风式）1) 封闭式系统（再循环空气系统）
2) 混合式系统（一次回风和一次、二次回风式系统）3) 其他
- 3.4 空调系统是否具有以下设施？
- 3.4.1 应急关闭回风和新风的装置：0) 否 1) 是
- 3.4.2 控制空调系统分区域运行的装置：0) 否 1) 是
- 3.4.3 专用可开闭窗口或便于拆卸的风口：0) 否 1) 是
- 3.4.4 空气净化消毒装置：0) 否 1) 是
- 3.5 新风来自以下哪个位置？（多选）
- 0) 机房 1) 楼道 2) 天棚吊顶 3) 室外 4) 其他
- 3.6 最近新风口距开放式冷却塔水平距离米，垂直距离米。
- 3.7 新风口下缘距室外地坪米。
- 3.8 新风口距绿地距离米。
- 3.9 新风口距排风口米。
- 3.10 空调机组是否设置初效过滤器？
- 0) 否 1) 是
- 3.11 送风口和回风口是否设置防虫媒装置？
- 0) 否 1) 是
- 3.12 空调系统采用以下哪种加湿方式？
- 0) 否 1) 蒸汽加湿 2) 自来水喷雾 3) 冷水蒸发
- 3.13 空调加湿时是否有控制军团菌繁殖的措施？
- 0) 否 1) 是
- 3.14 开放式冷却塔周边 30 米内是否有下述场所？（可多选）
- 0) 否 1) 养老院 2) 医院 3) 幼儿园 4) 其他
- 3.15 空调系统是否进行清洗？
- 0) 未清洗 1) 已清洗（请注明：清洗频次年/次和最近一次清洗完成的日期

□□□□年□□月)

3.16 是否制定集中空调系统预防空气传播性疾病的应急预案?

0) 否 1) 是

4. 顾客用品用具卫生状况 (请在选项前划√)

4.1 被套、枕套(巾)、床单等卧具更换频率?

0) 否 1) 1次/天 2) 1次/客 3) 1次/周 4) 其他

4.2 毛巾、脸巾、浴巾更换频率?

0) 否 1) 1次/天 2) 1次/客 3) 1次/周 4) 其他

4.3 拖鞋清洗消毒频率?

0) 否 1) 1次/天 2) 1次/客 3) 1次/周 4) 其他

4.4 洗漱用品更换频率?

0) 否 1) 1次/天 2) 1次/客 3) 1次/周 4) 其他

4.5 茶具清洗消毒频次?

0) 否 1) 1次/天 2) 1次/客 3) 1次/周 4) 其他

4.6 卫生间的洗漱池、浴盆、厕所或抽水马桶清洗消毒频次?

0) 否 1) 1次/天 2) 1次/客 3) 1次/周 4) 其他 4.7 卫生间清洗消毒的消毒剂类型? (可多选)

0) 84 消毒液 1) 过氧乙酸消毒液 2) 漂白粉

3) 来苏尔 4) 双氧水 5) 其他

4.8 是否有专门的消毒间?

0) 否 1) 是

4.9 在消毒间内进行消毒的公共用品用具有哪些? (可多选)

0) 茶具 1) 漱口杯 2) 卧具(如床单、被罩、枕罩等)

3) 毛巾、脸巾、浴巾 4) 其他

4.10 在消毒间内采用的消毒方法是? (可多选)

0) 加热煮沸 1) 消毒柜 2) 浸泡 3) 其他

4.11 顾客用品用具是否由外单位清洗消毒?

0) 否 1) 是

调查员: _____ (签字) 复核人员: _____ (签字)

填表日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

附表 1-2 游泳场（馆）基本情况调查表

编号：□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 基本情况（请在选项前划√）

1.1 场所名称：_____

1.2 场所地址：_____省/市/自治区_____市/县_____街道_____号

1.3 有无卫生许可证？

0) 否 1) 是（请注明证件有效期限□□□□年□□月□□日）

1.4 经营情况：

1.4.1 开业时间：□□□□年

1.4.2 经营情况：

建筑面积□□□□□m² 其中办公面积□□□□□m²

泳池面积□□□□□m² 平均水深□□m 更衣室面积□□□□□m²

平均客流量□□□□人/天

1.4.3 运行时间：□□月/年 时间跨度：□□月至□□月

1.5 从业人员总数：□□□人 其中 在本场所持续工作 1 年以上的□□□人

1.6 上一年度公共场所卫生监督量化分级管理登记评定情况？□

0) 未评定 1) A 2) B 3) C

2. 卫生管理状况（请在选项前划√）

2.1 是否建立卫生管理档案？□

0) 否 1) 是

2.2 卫生管理档案是否包括以下内容？

2.2.1 空气质量的检测情况： □0) 否 □1) 是

2.2.2 微小气候（湿度、温度、风速）的检测情况： □0) 否 □1) 是

2.2.3 水质的检测情况： □0) 否 □1) 是

2.2.4 照明的检测情况： □0) 否 □1) 是

2.2.5 顾客用品用具的清洗、消毒、更换情况： □0) 否 □1) 是

2.2.6 顾客用品用具的检测情况： □0) 否 □1) 是

2.2.7 卫生设施的使用、维护、检查情况： □0) 否 □1) 是

2.2.8 从业人员年度健康检查情况： □0) 否 □1) 是

2.2.9 从业人员培训考核情况： □0) 否 □1) 是

2.3 是否有专门的卫生管理人员？□

0) 否 1) 是

2.4 卫生管理人员是专职或兼职？□

0) 兼职（请注明：□□人） 1) 专职（请注明：□□人）

2.5 从业人员持健康证人数：□□□人

2.6 从业人员健康检查频次：□□次/年

2.7 场所内是否设置醒目的禁止吸烟警语和标识？□

0) 否 1) 是

2.8 场所内是否发生过危害健康事件？□

- 0) 否 1) 是
3. 顾客用品用具和游泳池水卫生状况 (请在选项前划√)
- 3.1 公用拖鞋清洗消毒频率?
- 0) 否 1) 1次/天 2) 1次/客 3) 其他
- 3.2 更衣柜清洗消毒频率?
- 0) 否 1) 1次/天 2) 1次/客 3) 其他
- 3.3 淋浴室清洗消毒频率?
- 0) 否 1) 1次/天 2) 1次/周 3) 其他
- 3.4 公共卫生间清洗消毒频率?
- 0) 否 1) 1次/天 2) 1次/周 3) 其他
- 3.5 公共卫生间清洗消毒的消毒剂类型? (可多选)
- 0) 84消毒液 1) 过氧乙酸消毒液 2) 漂白粉
3) 来苏尔 4) 双氧水 5) 其他
- 3.6 是否有专门的消毒间?
- 0) 否 1) 是
- 3.7 在消毒间内进行消毒的公共用品用具有哪些? (可多选)
- 0) 毛巾 1) 浴巾 2) 拖鞋 3) 茶杯 4) 其他
- 3.8 在消毒间内采用的消毒方法是? (可多选)
- 0) 加热煮沸 1) 消毒柜 2) 浸泡 3) 其他
- 3.9 游泳池水消毒剂使用类型? (可多选)
- 0) 漂白粉 1) 液氯 2) 三氯异氰尿酸 3) 二氧化氯
4) 二氯异氰尿酸 5) 其他
- 3.10 是否有游泳池水消毒剂的投加记录?
- 0) 否 1) 是
- 3.11 游泳池水更换频次?
- 0) 无 1) 1次/天 2) 1次/周 3) 其他
- 3.12 浸脚池水消毒剂的投加频次?
- 0) 无 1) 1次/2h 2) 1次/4h 3) 1次/6h 4) 其他
- 3.13 浸脚池水消毒剂使用类型?
- 0) 漂白粉 1) 强氯精 2) 三氯异氰尿酸 3) 二氧化氯片剂 4) 其他
- 3.14 是否有浸脚池水消毒剂的投加记录?
- 0) 否 1) 是

调查员: _____ (签字) 复核人员: _____ (签字)

填表日期: _____年____月____日

附表 1-3 沐浴场所基本情况调查表

编号：□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 基本情况（请在选项前划√）

1.1 场所名称：_____

1.2 场所地址：_____省/市/自治区_____市/县_____街道_____号

1.3 有无卫生许可证？

0) 否 1) 是（请注明证件有效期限□□□□年□□月□□日）

1.4 经营情况：

1.4.1 开业时间：□□□□年

1.4.2 经营情况：

经营面积□□□□m² 其中办公面积□□□□m²

平均客流量□□□人/天 水池面积□□□m²

喷头数量 □□□个 更衣室面积□□□m² 沐浴室面积□□□m²

1.5 从业人员总数：□□□人 其中 在本场所持续工作 1 年以上的□□□人

1.6 上一年度公共场所卫生监督量化分级管理登记评定情况？□

0) 未评定 1) A 2) B 3) C

2. 卫生管理状况（请在选项前划√）

2.1 是否建立卫生管理档案？□

0) 否 1) 是

2.2 卫生管理档案是否包括以下内容？

2.2.1 空气质量的检测情况： □0) 否 □1) 是

2.2.2 微小气候（湿度、温度、风速）的检测情况： □0) 否 □1) 是

2.2.3 水质的检测情况： □0) 否 □1) 是

2.2.4 照明的检测情况： □0) 否 □1) 是

2.2.5 顾客用品用具的清洗、消毒、更换情况： □0) 否 □1) 是

2.2.6 顾客用品用具的检测情况： □0) 否 □1) 是

2.2.7 卫生设施的使用、维护、检查情况： □0) 否 □1) 是

2.2.8 从业人员年度健康检查情况： □0) 否 □1) 是

2.2.9 从业人员培训考核情况： □0) 否 □1) 是

2.3 是否有专门的卫生管理人员？□

0) 否 1) 是

2.4 卫生管理人员是专职或兼职？□

0) 兼职（请注明：□□人） 1) 专职（请注明：□□人）

2.5 从业人员持健康证人数：□□人

2.6 从业人员健康检查频次：□□次/年

2.7 场所内是否设置醒目的禁止吸烟警语和标识？□

0) 否 1) 是

2.8 场所内是否发生过危害健康事件？□

0) 否 1) 是

3. 顾客用品用具和浴池水卫生状况（请在选项前划√）

- 3.1 脸巾、浴巾、浴衣裤等棉织品更换频率？
- 0) 否 1) 1次/天 2) 1次/客 3) 1次/周 4) 其他
- 3.2 更衣柜清洗消毒频率？
- 0) 否 1) 1次/天 2) 1次/客 3) 1次/周 4) 其他
- 3.3 公用拖鞋清洗消毒频率？
- 0) 否 1) 1次/天 2) 1次/客 3) 1次/周 4) 其他
- 3.4 供顾客使用的浴盆、洗脸盆、擦背凳及擦背工具等清洗消毒频率？
- 0) 否 1) 1次/天 2) 1次/客 3) 1次/周 4) 其他
- 3.5 顾客经常使用或触摸的物体表面清洗消毒频率：
- 0) 否 1) 1次/天 2) 1次/周 3) 其他
- 3.6 公共卫生间清洗消毒频率？
- 0) 否 1) 1次/天 2) 1次/周 3) 其他
- 3.7 公共卫生间清洗消毒的消毒剂类型？（可多选）
- 0) 84消毒液 1) 过氧乙酸消毒液 2) 漂白粉
- 3) 来苏尔 4) 双氧水 5) 其他
- 3.8 是否有专门的消毒间？
- 0) 否 1) 是
- 3.9 在消毒间内进行消毒的公共用品用具有哪些？（可多选）
- 0) 毛巾 1) 浴巾 2) 拖鞋 3) 茶杯 4) 其他
- 3.10 在消毒间内采用的消毒方法是？（可多选）
- 0) 加热煮沸 1) 消毒柜 2) 浸泡 3) 其他
- 3.11 顾客用品用具是否由外单位清洗消毒？
- 0) 否 1) 是
- 3.12 浴池是否清洗消毒？
- 0) 否 1) 是
- 3.13 浴池每次清洗消毒是否有记录？
- 0) 否 1) 是
- 3.14 浴池水是否更换？
- 0) 否 1) 是
- 3.15 浴池水的更换频率？
- 0) 1次/天 1) 2次/天 2) 1次/周 3) 其它
- 3.16 浴池每次换水是否有记录？
- 0) 否 1) 是

调查员：_____（签字） 复核人员：_____（签字）

填表日期：_____年____月____日

附表 1-4 理发店基本情况调查表

编号：□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 基本情况（请在选项前划√）

1.1 场所名称：_____

1.2 场所地址：_____省/市/自治区_____市/县_____街道_____号

1.3 有无卫生许可证？

0) 否 1) 是（请注明证件有效期限□□□□年□□月□□日）

1.4 经营情况：

1.4.1 开业时间：□□□□年

1.4.2 经营情况：

经营面积□□□□m² 平均客流量□□□人/天

理发座椅□□□个 理发工具□□□套 烫发工具□□□套

1.5 从业人员总数：□□□人其中在本场所持续工作 1 年以上的□□□人

1.6 上一年度公共场所卫生监督量化分级管理登记评定情况？□

0) 未评定 1) A 2) B 3) C

2. 卫生管理状况（请在选项前划√）

2.1 是否建立卫生管理档案？□

0) 否 1) 是

2.2 卫生管理档案是否包括以下内容？

2.2.1 空气质量的检测情况：□ 0) 否□ 1) 是

2.2.2 微小气候（湿度、温度、风速）的检测情况：□ 0) 否□ 1) 是

2.2.3 水质的检测情况：□ 0) 否□ 1) 是

2.2.4 照明的检测情况：□ 0) 否□ 1) 是

2.2.5 噪声的检测情况：□ 0) 否□ 1) 是

2.2.6 顾客用品用具的清洗、消毒、更换情况：□ 0) 否□ 1) 是

2.2.7 顾客用品用具的检测情况：□ 0) 否□ 1) 是

2.2.8 卫生设施的使用、维护、检查情况：□ 0) 否□ 1) 是

2.2.9 从业人员年度健康检查情况：□ 0) 否□ 1) 是

2.2.10 从业人员培训考核情况：□ 0) 否□ 1) 是

2.3 是否有专门的卫生管理人员？□

0) 否 1) 是

2.4 卫生管理人员是专职或兼职？□

0) 兼职（请注明：□□人） 1) 专职（请注明：□□人）

2.5 从业人员持健康证人数：□□□人

2.6 从业人员健康检查频次：□□次/年

2.7 场所内是否设置醒目的禁止吸烟警语和标识？□

0) 否 1) 是

2.8 场所内是否发生过危害健康事件？□

0) 否 1) 是

3. 顾客用品用具卫生状况（请在选项前划√）
- 3.1 理发工具清洗消毒频次？
- 0) 否 1) 1次/天 2) 1次/客 3) 其他
- 3.2 毛巾更换频率？
- 0) 否 1) 1换/天 2) 1次/客 3) 其他
- 3.3 理发使用的围布清洗频次？
- 0) 否 1) 1次/天 2) 1次/客 3) 其他
- 3.4 是否有专门的消毒间？
- 0) 否 1) 是
- 3.5 在消毒间内进行消毒的公共用品用具有哪些？（可多选）
- 0) 理发工具 1) 毛巾 2) 理发使用的围布
3) 茶具、杯具 4) 其他
- 3.6 在消毒间进行消毒所采用的方法？（可多选）
- 0) 加热煮沸 1) 消毒柜 2) 浸泡 3) 其他
- 3.7 顾客用品用具是否由外单位清洗消毒？
- 0) 否 1) 是

调查员：_____（签字） 复核人员：_____（签字）

填表日期：_____年____月____日

附表 1-5 美容店基本情况调查表

编号：□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 基本情况（请在选项前划√）

1.1 场所名称：_____

1.2 场所地址：_____省/市/自治区_____市/县_____街道_____号

1.3 有无卫生许可证？

0) 否 1) 是（请注明证件有效期限□□□□年□□月□□日）

1.4 经营情况：

1.4.1 开业时间：□□□□年

1.4.2 经营情况：

经营面积□□□□ m² 平均客流量□□□人/天

美容床□□□张美容工具□□□套毛巾□□□条

1.5 职工总数：□□□人其中在本场所持续工作 1 年以上的□□□人

1.6 本年度公共场所卫生监督量化分级管理登记评定情况？□

0) 未评定 1) A 2) B 3) C

2. 卫生管理状况（请在选项前划√）

2.1 是否建立卫生管理档案？□

0) 否 1) 是

2.2 卫生管理档案是否包括以下内容？

2.2.1 空气质量的检测情况：□ 0) 否□ 1) 是

2.2.2 微小气候（湿度、温度、风速）的检测情况：□ 0) 否□ 1) 是

2.2.3 水质的检测情况：□ 0) 否□ 1) 是

2.2.4 噪声的检测情况：□ 0) 否□ 1) 是

2.2.5 顾客用品用具的清洗、消毒、更换情况：□ 0) 否□ 1) 是

2.2.6 顾客用品用具的检测情况：□ 0) 否□ 1) 是

2.2.7 卫生设施的使用、维护、检查情况：□ 0) 否□ 1) 是

2.2.8 从业人员年度健康检查情况：□ 0) 否 □ 1) 是

2.2.9 从业人员培训考核情况：□ 0) 否□ 1) 是

2.3 是否有专门的卫生管理人员？□

0) 否 1) 是

2.4 卫生管理人员是专职或兼职？□

0) 兼职（请注明：□□人） 1) 专职（请注明：□□人）

2.5 从业人员持健康证人数：□□□人

2.6 从业人员健康检查频次：□□次/年

2.7 场所内是否设置醒目的禁止吸烟警语和标识？□

0) 否 1) 是

2.8 场所内是否发生过危害健康事件？□

0) 否 1) 是

3. 顾客用品用具卫生状况（请在选项前划√）

3.1 美容工具清洗消毒频次？

0) 否 1) 1次/天 2) 1次/客 3) 1次/周 4) 其他

3.2 毛巾更换频率？

0) 否 1) 1次/天 2) 1次/客 3) 其他

3.3 床单、按摩服清洗消毒频次？

0) 否 1) 1次/天 2) 1次/客 3) 1次/周 4) 其他

3.4 美容棉（纸）、胡刷、剃刀等是否为一次性使用？

0) 否 1) 是

3.5 美容用盆（袋）清洗消毒频次？

0) 否 1) 1次/天 2) 1次/客 3) 1次/周 4) 其他

3.6 是否有专门的消毒间？

0) 否 1) 是

3.7 在消毒间内进行消毒的公共用品用具有哪些？（可多选）

0) 美容工具 1) 毛巾 2) 床单 3) 按摩服
4) 美容用盆（袋） 5) 茶具、杯具 6) 其他

3.8 在消毒间进行消毒所采用的方法？（可多选）

0) 加热煮沸 1) 消毒柜 2) 浸泡 3) 其他

3.9 顾客用品用具是否由外单位清洗消毒？

0) 否 1) 是

调查员：_____（签字）

复核人员：_____（签字）

填表日期：_____年____月____日

附表 1-6 候车室基本情况调查表

编号：□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 基本情况（请在选项前划√）

1.1 场所名称：_____

1.2 场所地址：_____省/市/自治区_____市/县_____街道_____号

1.3 运营情况：

1.3.1 开始使用时间：□□□□年

1.3.2 运营情况：

经营面积□□□□□□m² 其中办公面积□□□□□□m²

平均客流量□□□□□□人/天

候车（站台）厅面积□□□□□□米 候车（站台）厅高度□□□米

售票厅面积□□□□米 售票厅高度□□□□米

1.4 从业人员总数：□□□□人 其中 在本场所持续工作 1 年以上的□□□□人

1.5 上一年度公共场所卫生监督量化分级管理登记评定情况？□

0) 未评定 1) A 2) B 3) C

2. 卫生管理状况（请在选项前划√）

2.1 是否建立卫生管理档案？□

0) 否 1) 是

2.2 卫生管理档案是否包括以下内容？

2.2.1 空气质量的检测情况：

□0) 否 □1) 是

2.2.2 微小气候（湿度、温度、风速）的检测情况：

□0) 否 □1) 是

2.2.3 水质的检测情况：

□0) 否 □1) 是

2.2.4 噪声的检测情况：

□0) 否 □1) 是

2.2.5 集中空调通风系统的清洗、消毒情况：

□0) 否 □1) 是

2.2.6 集中空调通风系统的检测情况：

□0) 否 □1) 是

2.2.7 卫生设施的使用、维护、检查情况：

□0) 否 □1) 是

2.2.8 从业人员年度健康检查情况：

□0) 否 □1) 是

2.2.9 从业人员培训考核情况：

□0) 否 □1) 是

2.3 是否有专门的卫生管理人员？□

0) 否 1) 是

2.4 卫生管理人员是专职或兼职？□

0) 兼职（请注明：□□人） 1) 专职（请注明：□□人）

2.5 从业人员持健康证人数：□□□□人

2.6 从业人员健康检查频次：□□□次/年

2.7 场所内是否设置醒目的禁止吸烟警语和标识？□

0) 否 1) 是

2.8 场所内是否发生过危害健康事件？□

0) 否 1) 是

3. 集中空调卫生状况（请在选项前划√）

3.1 场所内是否使用集中空调系统？

- 0) 否 1) 是 (请注明安装时间□□□□年□□月并回答 3.2-3.16)
- 3.2 每年冷却塔的运行时间: □□月/年 时间跨度: □□月至□□月
- 3.3 空调系统类别□
- 0) 直流式系统(全新风式) 1) 封闭式系统(再循环空气系统)
- 2) 混合式系统(一次回风和一次、二次回风式系统) 3) 其他
- 3.4 空调系统是否具有以下设施?
- 3.4.1 应急关闭回风和新风的装置: □0) 否 □1) 是
- 3.4.2 控制空调系统分区域运行的装置: □0) 否 □1) 是
- 3.4.3 专用可开闭窗口或便于拆卸的风口: □0) 否 □1) 是
- 3.4.4 空气净化消毒装置: □0) 否 □1) 是
- 3.5 新风来自以下哪个位置?(多选)
- 0) 机房 1) 楼道 2) 天棚吊顶 3) 室外 4) 其他
- 3.6 最近新风口距开放式冷却塔水平距离□□米, 垂直距离□□米。
- 3.7 新风口下缘距室外地坪□□米。
- 3.8 新风口距绿地距离□□米。
- 3.9 新风口距排风口□□米。
- 3.10 空调机组是否设置初效过滤器? □
- 0) 否 1) 是
- 3.11 送风口和回风口是否设置防虫媒装置? □
- 0) 否 1) 是
- 3.12 空调系统采用以下哪种加湿方式? □
- 0) 否 1) 蒸汽加湿 2) 自来水喷雾 3) 冷水蒸发
- 3.13 空调加湿时是否有控制军团菌繁殖的措施? □
- 0) 否 1) 是
- 3.14 开放式冷却塔周边 30 米内是否有下述场所?
- 0) 否 1) 养老院 2) 医院 3) 幼儿园 4) 其他
- 3.15 空调系统是否进行清洗? □
- 0) 未清洗 1) 已清洗 (请注明: 清洗频次□□年/次和最近一次清洗完成的日期□□□□年□□月)
- 3.16 是否制定集中空调系统预防空气传播性疾病的应急预案? □
- 0) 否 1) 是
4. 公共设备设施消毒情况 (请在选项前划√)
- 4.1 如果候车室有自动扶梯, 是否进行消毒? □
- 0) 否 1) 1次/天 2) 1次/周 3) 其他
- 4.2 公共等候区座椅扶手和靠背是否进行消毒? □
- 0) 否 1) 1次/天 2) 1次/周 3) 其他
- 4.3 如果有自动售票机或取票机, 是否进行消毒? □
- 0) 否 1) 1次/天 2) 1次/周 3) 其他
- 调查员: _____ (签字) 复核人员: _____ (签字)
- 填表日期: _____年____月____日

附表 2

松江区 2019 年公共场所卫生监测哨点名单

序号	单位名称	地址	法人代表	联系电话	营业面积(M ²)	公共场所类别	所属街道	邮政编码
1	上海松江开元名都大酒店有限公司	上海市松江区人民北路 1799 号	邵世骏	37668888	51950	旅	方松街道	201620
2	上海新晖大酒店有限公司	上海市松江区方松街道文诚路 765 号	刘海鹰	37662666	9000	旅	方松街道	201620
3	上海平高酒店有限公司	上海市松江区中山中路 79 弄 30 号	俞跃良	15901677349	22519	旅	岳阳街道	201600
4	上海红楼戴斯宾馆有限公司	上海市松江区普照路 1 号	季小华	18721509326	33106	旅	岳阳街道	201600
5	上海世茂庄园置业有限公司佘山茂御酒店	上海市松江区佘山国家旅游度假区林荫新路 1288 号	许世坛	57799999	40397	旅	佘山镇	201602
6	上海银湖酒店有限公司佘山索菲特大酒店	上海市松江区泗泾镇泗陈公路 3388 弄 1 号, 4~17 号, 2 号 2、3 层, 2 号 C 块, 地下室 A 块	张冠球	37618888	65000	旅	泗泾镇	201601
7	上海英式风貌投资发展有限公司立诗顿宾馆	上海市松江区方松街道三新北路 900 弄 610 号	吴春	37721242	4100	旅	方松街道	201620
8	上海世茂槿拓置业有限公司世茂申根洲际酒店	上海市松江区佘山镇辰花路 5888 号地上一层-1、地下一层至十二层、地下十三层-1、地下十四层-1、地下十五层	孙岩	67661888	37478.9	旅	佘山镇	201602
9	富悦(上海)酒店管理有限公司	上海市松江区中山街道茸悦路 208 弄 1 号 101 室	宣建耿	37688888	35560	旅	中山街道	201613
10	上海万日大酒店有限公司	上海市松江区洞泾镇沈砖公路 5555 弄 11 号楼 1-2 层 A 区 3-10 层	刘水凤	37777776	7991	旅	洞泾镇	201619
11	上海天怡会务服务有限公司	上海市松江区泖港镇叶新支路 1600 号南侧	李想	13564558683	804	旅	泖港镇	201607

12	上海龙山宾馆	上海市松江区新桥镇新南街 147 弄 1-16 号(除 2 号)	李玉明	18621288680	2600	旅	新桥镇	201612
13	上海市松江区小昆山镇翔昆旅馆	上海市松江区小昆山镇翔昆路 74 号底楼、62-84 号二楼	潘如东	13310000668	489	旅	小昆山镇	201616
14	上海市松江区叶榭镇舒洁旅馆	上海市松江区叶榭镇叶大公路 91 号三楼	彭中双	57801886	720	旅	叶榭镇	201609
15	上海市松江区新浜镇新浜旅馆	上海市松江区新浜镇新绿路 738 号	包金海	18930731182	184	旅	新浜镇	201605
16	上海维也纳酒店管理有限公司	上海市松江区人民北路 1515 号 1 层-1、2 层、4-20 层	宋兴才	37783888	22809	旅	方松街道	201620
17	上海传学投资管理有限公司	上海市松江区新桥镇卖新公路 1809 号 11 幢 101-501 室	潘向英	13301718621 13501787699	1800	旅	新桥镇	201612
18	上海都庭酒店管理有限公司	上海市松江区岳阳街道乐都路 301 号 4-15 层	商永和	18616021662	10000	旅	岳阳街道	201600
19	上海洪馨酒店投资管理有限公司	上海市松江区中山街道茸梅路 518 号 1 幢 102、201、301 室	许美兰	13801679828 13636371986	3055	旅	中山街道	201613
20	上海如乐酒店管理有限公司	上海市松江区玉树路 2683 号 3 层、4 层	陈崇晓	15967799288	3023	旅	永丰街道	201600
21	上海国松酒店管理有限公司	上海市松江区车墩镇北松公路 5208 号-A 幢	黄晓余	57605155	1467	旅	车墩镇	201611
22	上海世茂庄园置业有限公司佘山茂御酒店	上海市松江区佘山国家旅游度假区林荫新路 1288 号	许世坛	57799999	40397	游	佘山镇	201602
23	乐劲健身服务(上海)有限公司	上海市松江区泗泾镇古楼公路 529 号地下一层	陆乐	13120967912	360	游	泗泾镇	201601
24	威康健身管理咨询(上海)有限公司龙马路分公司	上海市松江区龙马路 117 号	王文伟	13661524047	1166	游	方松街道	201620
25	上海生乐体育场馆管理有限公司	上海市松江区文翔路 2000 号体育馆底层	陆卫华	67827272	10000	游	方松街道	201620
26	威康健身管理咨询(上海)有限公司松江分公司	上海市松江区九里亭街道沪亭北路 350 弄 3 号一层 01	王文伟	51877168	1200	游	九亭镇	201615

27	上海绍克健身服务有限公司	上海市松江区中山街道中山东路70弄1号1层A区	杨大飞	18917822107	318	游	中山街道	201613
28	上海汉邻健身服务有限公司	上海市松江区中山街道茸悦路208弄1号202-2室	周克泽	67721776	800	游	中山街道	201613
29	松江二中体育场	中山街道中山东路250号	王铁桦	57831383	2358	游	中山街道	201600
30	上海外国语大学西外外国语学校	上海市松江区谷阳北路2000号	刘国民	37727016	526	游	方松街道	201620
31	上海新松绿地铂骊酒店管理有限公司	上海市松江区新桥镇明兴路628号	李瑞忠	23098888	37704	游	新桥镇	201612
32	上海攀宇健身俱乐部松江分部	松江区新桥镇莘松路1288弄1128号	李攀宇	18930047465	680	游	新桥镇	201612
33	上海赫德双语学校	上海市松江区中山街道茸北路336号	孙涛	57780196	724	游	中山街道	201613
34	上海佳愉体育文化发展有限公司佘山分公司	上海市松江区佘山镇泗陈公路4388弄176号1层及地下1层	桑琪	67657200	700	游	佘山镇	201602
35	威康健身管理咨询(上海)有限公司涞坊路分公司	上海市松江区九亭镇涞坊路1080弄1号地下一层	王文伟	68779000	540	游	九亭镇	201615
36	上海松业物业管理有限公司	上海市松江工业区南乐路168号R栋	梁世恒	13817542029	2000	游	中山街道	201613
37	泰康之家申园(上海)养老服务服务有限公司	上海市松江区广富林街道广轩路298号地下一层	刘淑琴	80299999-8867	800	游	方松街道	201620
38	上海平高酒店有限公司	上海市松江区中山中路79弄30号	俞跃良	15901677349	22519	游	岳阳街道	201600
39	上海银湖酒店有限公司佘山索菲特大酒店	上海市松江区泗泾镇泗陈公路3388弄1号,4~17号,2号2、3层,2号C块,地下室A块	张冠球	37618888	65000	游	泗泾镇	201601
40	上海市松江区体育管理服务中心	上海市松江区岳阳街道九峰路2号	王惠萍	57714674 13918876182	2318	游	岳阳街道	201699
41	上海海亭体育场馆管理有限公司松江分公司	上海市松江区新桥镇明中路1588弄599号	赵军	15021002903	952	游	新桥镇	201612
42	上海世茂樾拓置业有限公司世茂申根洲际酒店	上海市松江区佘山镇辰花路5888号地上一层-1、地下一层至十二层、地下十三层-1、地下十四层-1、地下十五层	孙岩	67661888	37478.9	游	佘山镇	201602

43	一兆韦德健身管理有限公司上海松江二分公司	上海市松江区永丰街道荣乐西路 818 弄 50、68 号 5 层	金字晴	13512103929	695	游	永丰街道	201699
44	上海燕堡仕体育咨询管理有限公司	上海市松江区九亭镇九杜路 1000 弄 1 号 1 层 06	陆乐	13122540283	990	游	九亭镇	201615
45	上海民办包玉刚实验高中	上海市松江区三新北路 900 弄 1800 号 3 号楼 1 层东侧	吴运	13816333970	860	游	方松街道	201620
46	上海长泰洲颐酒店管理有限公司	上海市松江区洞泾镇泗砖南路 1500 弄 31 号楼	赵宏阳	57850321	400	游	洞泾镇	201619
47	上海贝体健身有限公司	上海市松江区洞泾镇平阳河路 555 弄 77 号地下一层	周恩平	31661268	820	游	洞泾镇	201619
48	上海天马乡村俱乐部有限公司	松江区佘山镇赵昆公路 3928 号	马宾农	57665225	2580	游	佘山镇	201602
49	上海英式风貌投资发展有限公司泰晤士小镇健身俱乐部	上海市松江区方松街道三新北路 900 弄 302 号	吴春	37721242	649	游	方松街道	201620
50	一兆韦德健身管理有限公司上海松江三分公司	上海市松江区新桥镇莘松路 1007 号 B1 整层及 1F-A1 号铺位	金字晴	63235935	422	游	新桥镇	201612
51	上海启能青少年体育俱乐部	上海市松江区九亭镇九亭大街 105 弄 1 号	李嘉	33731643	996	游	九亭镇	201615
52	一兆韦德健身管理有限公司上海松江分公司	上海市松江区新桥镇明中路 1010 弄 12 号	金字晴	33735088	751	游	新桥镇	201612
53	上海市松江区方松街道颜安健身活动中心	上海市松江区方松街道弘翔路 51 弄月亮河碧园小区室外游泳池及副会所 101 室	王安锁	32284964	500	游	方松街道	201620
54	上海欣桥物业管理有限公司	上海市松江区新桥镇莘松路 1155 弄	马汉熊	67642011	287	游	新桥镇	201612
55	上海盛侨房地产开发有限公司	松江区新桥镇新站路 589 弄	周荣章	13501667247	282	游	新桥镇	201612
56	上海兵生体育文化传播有限公司	上海市松江区泗泾镇古楼公路 1198 弄（同润山河小城会所）	邹仁华	13816337822	1300	游	泗泾镇	201601
57	上海依江健身发展有限公司	上海市松江区中山街道辰花路 839 弄 49 号 101 室	赵军辉	13041638769	180.47	游	中山街道	201613

58	上海腾耀健身服务有限公司	上海市松江区岳阳街道松汇中路 568 号 A 座地下 1 层 13 室、15-16 室、18-25 室	高峰	33553005	550	游	岳阳街道	201699
59	上海齐佳物业管理有限公司	上海市松江区新桥镇明中路 275 弄 2 号会所内	吴光明	67641309	394	游	新桥镇	201612
60	上海益镇物业管理有限公司松江分公司	上海市松江区新松江路 926 弄 11 号 101 室	唐洁	67820230	897	游	方松街道	201620
61	上海翠亭乡村俱乐部有限公司	上海市松江区九亭镇沪亭南路 85 号	周琴	67631100	7630	游	九亭镇	201615
62	上海同劲文化传播有限公司	上海市松江区中山街道茸梅路 518 号 2 幢一层	杨正平	57786222 18625278525	750	游	中山街道	201613
63	上海华侨城投资发展有限公司	上海市松江区佘山镇林湖路 888 号	刘冠华	15921486773	53172.7	游	佘山镇	201602
64	上海欣港浴室	上海市松江区九亭镇九新公路 302 弄 60 号	王中胜	13524529780	1056	浴	九亭镇	201615
65	上海泉瀑布浴场	上海市松江区中山街道茸城路 2 号	刘世忠	13816319129	1400	浴	中山街道	201613
66	上海菲尼可丝沐浴有限公司	上海市松江区泗泾镇泗砖路 258 号	饶礼彬	13611868329	1062	浴	泗泾镇	201601
67	上海长河浴场有限公司	上海市松江区永丰街道松汇西路 1629 号	王荣华	67726288	2800	浴	永丰街道	201600
68	上海松乐浴场	松江区松乐路 128 号 201、202 室	应恕云	15921919177	970.45	浴	岳阳街道	201699
69	上海市松江区石湖荡镇秀贤浴室	上海市松江区石湖荡镇塔汇路 421 号 三楼	孙长耀	13916318664	1562	浴	石湖荡镇	201604
70	上海市松江区小昆山镇昆尚浴室	上海市松江区小昆山镇平原街 922 弄 57、58、59、60、61 号	王金锁	57762672	1119	浴	小昆山镇	201616
71	上海美恺罗沐浴有限公司	上海市松江区叶榭镇叶政路 451 弄 4 幢 143 号 401、402、403 室	王新菊	13795242400	1200	浴	叶榭镇	201609
72	上海市松江区泖港镇陶花美发室	上海市松江区泖港镇新乐路 57 号	陶花	57862492	20	理	泖港镇	201607
73	上海市松江区洞泾镇伟英理发店	上海市松江区洞泾镇同乐路 360 号	俞群英	57675896	20	理	洞泾镇	201619
74	上海市松江区新浜镇沁扬理发店	上海市松江区新浜镇共青路 1307 号	陈建新	13816642609	23	理	新浜镇	201605
75	上海市松江区车墩镇文花理发店	上海市松江区车墩镇车峰路 199 弄 34 号	陈文花	37605065	51	理	车墩镇	201611

76	上海市松江区石湖荡镇紫艺理发店	上海市松江区石湖荡镇石湖新路1号-1	陈家超	57855277 13818444230	40	理	石湖荡镇	201604
77	上海市松江区叶榭镇梅盈梳理发店	上海市松江区叶榭镇车亭公路1098弄307号	黄汉梅	13621864896	46	理	叶榭镇	201609
78	上海市松江区小昆山镇爱罗理发店	上海市松江区小昆山镇文翔路5218弄1号5216号一层	张晶涛	17602110645	41	理	小昆山镇	201616
79	上海市松江区永丰街道奇志理发店	上海市松江区永丰街道仓丰路923号	彭友义	13564699921	48	理	永丰街道	201600
80	上海日霞贸易商行	上海市松江区中山二路134号	沈彩红	13641654207	133	美	岳阳街道	201600
81	上海日霞贸易商行人民北路店	上海市松江区方松街道人民北路1331号底层	沈彩红	13641654207	135	美	方松街道	201620
82	上海帝祝美容有限公司	上海市松江区九亭镇沪亭北路350弄2号201单元	陈德基	18717712285	231.11	美	九亭镇	201615
83	上海市松江区小昆山镇尚爱美容店	上海市松江区小昆山镇昆港公路2100弄2116-2号	李安旭	18516709882	68	美	小昆山镇	201616
84	上海市松江区石湖荡镇乔颜化妆品经营部	上海市松江区石湖荡镇唐明路784号	李小利	13601894731	162	美	石湖荡镇	201604
85	上海市松江区叶榭镇瑞倪维儿美容店	上海市松江区叶榭镇新源路34号	罗利云	13917482959	100	美	叶榭镇	201609
86	上海市松江区永丰街道尚邴美容院	上海市松江区永丰街道乐都西路767号1-2层	杨和云	15121106960	203.66	美	永丰街道	201699
87	上海市松江区泗泾镇梦溪美容院	上海市松江区泗泾镇泗砖路1弄262号	周静	13041645480	183	美	泗泾镇	201601
88	上海车墩长途客运服务有限公司	上海市松江区车墩镇香闵路889号	俞桂龙	57606318	6600	候	车墩镇	201611
89	上海铁路局南翔站	松江区人民南路1号	金浩	51248892	650	候	岳阳街道	201699
90	轨道九号线松江南站站	上海市松江区松江南站北广场地下	朱工	18918707228	3000	铁	永丰街道	201600
91	轨道九号线松江大学城站	上海市松江区梅家浜路嘉松南路口(近嘉松南路)	朱工	18918707228	3000	铁	方松街道	201620

