

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		水利设施项目建设						
主管部门		上海市松江区水务局			实施单位	上海市松江区水文站		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	710000.00	710000.00	697,800	10	98.29%	9.83
		其中：当年财政拨款	710000	710000	697800	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	落实最严格水资源管理制度考核目标要求，完善站网功能，适应流域工情水情的情势变化，加强区域重点河湖控制断面流量监测，更好地为区域河湖生态流量管理和城市精细化管理服务。				落实最严格水资源管理制度考核目标要求，完善站网功能，适应流域工情水情的情势变化，加强区域重点河湖控制断面流量监测，更好地为区域河湖生态流量管理和城市精细化管理服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	流量站建设数量	=2个	2个	16	16	
		质量指标	流量站验收工作合格率	合格	合格	17	17	
		时效指标	流量站建设及时性	及时	及时	17	17	
	效益指标	生态效益指标	流量测量及时性	及时	及时	15	15	
			流量测量准确性	准确	准确	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
	总分						100	99.83

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		水资源监测						
主管部门		上海市松江区水务局			实施单位	上海市松江区水文站		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2344288.00	2344288.00	2,186,966.14	10	93.29%	9.33
		其中：当年财政拨款	2344288	2344288	2186966.14	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	紧紧围绕“科创、人文、生态”现代化新松江建设目标，加快改善水环境质量，“十四五”期间基本消除劣Ⅴ类水体，保障本区水生态安全，维护水生态系统功能。依据科学和准确的水质监测数据客观评价区域水质状况，更好地为水环境综合治理和最严格水资源管理提供决策支撑和依据。				紧紧围绕“科创、人文、生态”现代化新松江建设目标，加快改善水环境质量，“十四五”期间基本消除劣Ⅴ类水体，保障本区水生态安全，维护水生态系统功能。依据科学和准确的水质监测数据客观评价区域水质状况，更好地为水环境综合治理和最严格水资源管理提供决策支撑和依据。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	河道水质监测项目数	>=8500个	>=8500个	5	5	
			水质自动监测站运行与维护数	=4个	4个	5	5	
			水文基础设施维修养护覆盖率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	水质关键参数盲样考核合格率	>=95%	>=95%	6	6	
			水质自动监测站水质关键参数盲样考核合格率	>=95%	>=95%	6	6	
			水文基础设施维修验收					

绩效指标			合格率	合格	合格	6	6	
			购置水文设备装备验收合格率	合格	合格	6	6	
		时效指标	河道水质监测项目结果报告及时性	及时	及时	5	5	
			水质自动监测站运行与维护及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	监测系统测量稳定性	稳定	稳定	7	7	
			监测数据提供准确性	准确	准确	7	7	
		生态效益指标	水质改善度	改善	改善	8	8	
			水文水资源信息采集及时性	及时	及时	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
	总分					100	99.33	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		网络信息系统运行与维护						
主管部门		上海市松江区水务局			实施单位	上海市松江区水文站		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	250270.00	250270.00	246,292.28	10	98.42%	9.84
		其中：当年财政拨款	250270	250270	246292.28	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	通过专业的维护和管理，为水文信息系统的安全与稳定运行提供有力的保障，及时有效解决分中心及各遥测站在日常运行中出现的各类硬件、软件、网络及其他相关方面出现的故障，确保信息系统正常运作。主要实现如下目标： 1、保障软硬件的稳定性和可靠性； 2、保障软硬件的安全性和可恢复性； 3、确保故障的及时响应与修复；				通过专业的维护和管理，为水文信息系统的安全与稳定运行提供有力的保障，及时有效解决分中心及各遥测站在日常运行中出现的各类硬件、软件、网络及其他相关方面出现的故障，确保信息系统正常运作。主要实现如下目标： 1、保障软硬件的稳定性和可靠性； 2、保障软硬件的安全性和可恢复性； 3、确保故障的及时响应与修复。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		主机维护数量	=8台	8台	3	3	
			网络设备（交换机）维护数量	=2个	2个	3	3	
			网络设备（路由器）维护数量	=2个	2个	3	3	
			终端设备（工作站）维护数	=3台	3台	3	3	
			打印机维护数	=1台	1台	3	3	
			空调维护数	=1台	1台	3	3	

绩效指标	产出指标		ups维护数	=1台	1台	3	3	
			摄像机维护数	=24台	24台	3	3	
			硬盘录像机维护数	=9台	9台	3	3	
			液晶显示器维护数	=9台	9台	3	3	
		质量指标	设备维护质量完好率	>=95%	>=95%	5	5	
		时效指标	设备维护及时性	及时	及时	5	5	
			软件维护及时性	及时	及时	5	5	
			通讯费缴纳及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	99.84	

	效益指标	生态效益指标	水文水资源信息采集及时性	及时	及时	15	15	
			水文水资源资料上报及时性	及时	及时	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	99.49	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		水质自动监测站运行与维护费						
主管部门		上海市松江区水务局			实施单位	上海市松江区水文站		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	704288.00	704288.00	641,120.04	10	91.04%	9.1
		其中：当年财政拨款	704288	704288	641120.04	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度	预算目标				实际完成情况			
总体目标	加强水质自动监测站运行管理，确保系统稳定运行，及时准确地提供有效监测数据，更好地为区域水环境管理和决策服务。				加强水质自动监测站运行管理，确保系统稳定运行，及时准确地提供有效监测数据，更好地为区域水环境管理和决策服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水质自动监测站运行与维护数	=4个	4个	12	12	
		质量指标	水质监测站水质关键参数盲样考核合格率	>=95%	>=95%	12	12	
		时效指标	水质自动监测站运行与维护及时性	及时	及时	13	13	
			应急突发事件处理及时性	及时	及时	13	13	
	效益指标	社会效益指标	监测系统测量稳定性	稳定	稳定	15	15	
			监测数据提供准确性	准确	准确	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	

总分	100	99.10	
----	-----	-------	--

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		河道水质监测费						
主管部门		上海市松江区水务局			实施单位	上海市松江区水文站		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	816000.00	816000.00	763,750	10	93.60%	9.36
		其中：当年财政拨款	816000	816000	763750	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	为贯彻落实《关于上海市全面推行河长制的实施方案》、《上海市水污染防治行动计划实施方案》要求，根据《上海市骨干河湖“十四五”水质监测方案》开展骨干河湖水质监测，全面掌握区域水文变化规律，科学评价评价区域水质现状和变化趋势，精准服务于新形势下水资源保护和管理，巩固湖泊治理成效、提升河湖水质。				为贯彻落实《关于上海市全面推行河长制的实施方案》、《上海市水污染防治行动计划实施方案》要求，根据《上海市骨干河湖“十四五”水质监测方案》开展骨干河湖水质监测，全面掌握区域水文变化规律，科学评价评价区域水质现状和变化趋势，精准服务于新形势下水资源保护和管理，巩固湖泊治理成效、提升河湖水质。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	河道水质监测项目数	>=8500个	>=8500个	17	17	
		质量指标	河道水质监测准确性	准确	准确	16	16	
		时效指标	河道水质监测项目结果 报告及时性	及时	及时	17	17	
	效益指标	生态效益指标	水质改善度	改善	改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	>=90%	10	10		
总分						100	99.36	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		水文信息化运维费						
主管部门		上海市松江区水务局			实施单位	上海市松江区水文站		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	250270.00	250270.00	246,292.28	10	98.42%	9.84
		其中：当年财政拨款	250270	250270	246287	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	通过专业的维护和管理，为水文信息系统的安全与稳定运行提供有力的保障，及时有效解决分中心及各遥测站在日常运行中出现的各类硬件、软件、网络及其他相关方面出现的故障，确保信息系统正常运作。主要实现如下目标：1、保障软硬件的稳定性和可靠性；2、保障软硬件的安全性和可恢复性；3、确保故障的及时响应与修复；				通过专业的维护和管理，为水文信息系统的安全与稳定运行提供有力的保障，及时有效解决分中心及各遥测站在日常运行中出现的各类硬件、软件、网络及其他相关方面出现的故障，确保信息系统正常运作。主要实现如下目标：1、保障软硬件的稳定性和可靠性；2、保障软硬件的安全性和可恢复性；3、确保故障的及时响应与修复。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
			主机维护数量	=8台	8台	1	1	
			主机维护数量	=8台	8台	1	1	
			网络设备（交换机）维 护数量	=2个	2个	1	1	
			网络设备（交换机）维 护数量	=2个	2个	1	1	
			网络设备（路由器）维 护数量	=2个	2个	1	1	
			网络设备（路由器）维 护数量	=2个	2个	1	1	

绩效指标	产出指标	数量指标					
			终端设备（工作站）维护数	=3台	3台	1	1
			终端设备（工作站）维护数	=3台	3台	1	1
			打印机维护数	=1台	1台	1	1
			打印机维护数	=1台	1台	1	1
			空调维护数	=1台	1台	1	1
			空调维护数	=1台	1台	1	1
			ups维护数	=1台	1台	1	1
			ups维护数	=1台	1台	1	1
			摄像机维护数	=24台	24台	1	1
			摄像机维护数	=24台	24台	1	1
			硬盘录像机维护数	=9台	9台	1	1
			硬盘录像机维护数	=9台	9台	1	1
			液晶显示器维护数	=9台	9台	1	1
			液晶显示器维护数	=9台	9台	1	1

		质量指标	设备维护质量完好率	>=95%	>=95%	3	3
			设备维护质量完好率	>=95%	>=95%	3	3
		时效指标	设备维护及时性	及时	及时	4	4
			设备维护及时性	及时	及时	4	4
			软件维护及时性	及时	及时	4	4
			软件维护及时性	及时	及时	4	4
			通讯费缴纳及时性	及时	及时	4	4
			通讯费缴纳及时性	及时	及时	4	4
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	15	15
			工作效率提升度	提升	提升	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	>=90%	5	5
			工作人员满意度	>=90%	>=90%	5	5
总分						100	99.84