

松江区人民政府永丰街道办事处

松府永办〔2024〕160号

签发人：周巍

关于申报《上海市松江区松江新城 SJC1-0017 单元 （松江枢纽核心区）控制性详细规划修编——地名专 项规划》的请示

上海市松江区规划和自然资源局：

《上海市松江区松江新城 SJC1-0017 单元（松江枢纽核心区）控制性详细规划修编》于 2022 年 6 月 30 日经沪府规划〔2022〕156 号批准，但因交通组织复杂，当初该控规编制时地名规划未同步编制。后《金玉路功能提升和松江枢纽高架联络道新建工程专项规划》于 2024 年 4 月经沪府规划〔2024〕76 号批准，道路红线方案稳定，故启动松江枢纽核心区地名专项规划编制。目前，该地名规划方案已通过地名专项评审。根据地名管理的有关规定，我街道申请申报《上海市松江区松江新城 SJC1-0017 单元（松江枢纽核心区）控制性详细规划修编——地名专项规划》。本次规划需命名道路 21 条，具体包括 2 条新增高架道路、19 条地面道路（16 条新增、3 条起迄点调整）的命名。其中，重点区域内涉及

2 条新增高架道路、12 条新增地面道路的命名。具体如下：

1. 云佐环路。单元西部新增的一条高架道路，起点金玉路→规划南家浜路（地面）→规划揽秀路（地面）→规划松贤路（地面）→规划玉朝东路（地面），道路宽度 10-20 米，长度 3332 米。“云”指“云间”，古松江名；“云”在高处，用作高架路采词；“云”有“吉祥”之意。地图上左西右东，车站左面高架路命名为“云佐环路”。

2. 云佑环路。单元东部新增的一条高架道路，起点富强路→规划松礼路（地面）→规划揽才路（地面）。道路宽度 10-20 米，长度 1140 米。“云”指“云间”，古松江名；“云”在高处，用作高架路采词；“云”有“吉祥”之意。地图上左西右东，车站右面高架路命名为“云佑环路”。

3. 松贤路。单元中部新增的一条南北向的道路，南起揽秀路，北迄玉岱路，宽度 20-30 米（规划玉阳大道以南 30 米，玉阳大道以北 20 米），长度 893 米。采用“松”字同字采词，“贤”指“贤能”，体现松江作为上海之根人才辈出，故名。

4. 松永路。单元中部新增的一条南北向道路，南起玉阳大道，北迄松江北站，道路宽度 32 米，长度 1307 米。采用“松”字同字采词，“永”指“永丰街道”也指“永远”，既指明道路所处地区区位，也意喻对松江新城永远繁荣富强发展的美好愿景，故名“松永路”。考虑地区发展轴线影响及近期道路实施贯通连接现有“人民南路”，将“新人民南

路”作为“松永路”备用名。

5. 松礼路。单元南部新增的一条南北向道路，南起揽才路，北迄金玉路，道路宽度 24 米，长度 1250 米。采用“松”字同字采词，“礼”取自于“礼贤下士”，故名“松礼路”。

6. 大涨泾路。单元东部新增的一条南北向道路，南起揽才路，北迄金玉路，宽度 32 米，长度约 1093 米。地理和历史文化特征命名，因该道路邻近黄浦江支流大涨泾，故名“大涨泾路”。

7. 揽秀路。单元南部新增的一条东西向道路，东起松贤路，西迄南家浜路(规划)，道路宽度 32-55 米（富永路以东 55 米，富永路以西 32 米），长度 741 米。松江著名书法家曾以松江三秀桥（秀野、秀南、秀壖）书写名帖揽秀，同时亦有“秀丽江南揽于方圆”之意，故名。

8. 崇秀路。单元南部新增的一条东西向道路，东起松贤路，西迄南家浜路(规划)，道路宽度 24-28 米（富永路以东 28 米，富永路以西 24 米），长度 671 米。“崇秀路”为欣赏九峰三泖秀丽松江之意，且与“揽秀路”形成组团，相映成趣。

9. 揽才路。单元东部新增的一条东西向道路，东起大涨泾路，西迄松礼路，道路宽度 24-36 米（富强路以东 36 米，富强路以西 24 米），长约 350 米。“揽才”指松江为建设松江新城招揽人才，故名。

10. 崇才路。单元中部新增的一条东西向道路，东起松

金公路，西迄松礼路，道路宽度 24 米，长度 685 米。“崇才”体现松江对人才的推崇和重视，故名。

11. 玉朝东路。单元南部新增的一条东西向道路，东起松贤路，西迄永航路，道路宽度 32-45 米（富永路以东 32 米，富永路以西 45 米），长约 962 米。因该道路为玉朝路东延伸段，故名“玉朝东路”。

12. 玉阳大道。单元中部新增的一条东西向道路，东起车亭公路，西迄毛竹港，道路宽度 50 米，长度 7290 米。“玉阳大道”为预留路名，取自原“玉阳路”，考虑作为地区发展轴线影响，命名为玉阳大道。后续原玉阳路改建，玉阳大道往毛竹港以西延伸。

13. 玉岱路。单元中部新增的一条东西向的道路，东起大涨泾路，西迄玉树路，道路宽度 20-32 米（大涨泾路-富永路段 24 米，富永路-南家浜路段 32 米，南家浜路-玉树路段 20 米），长度 2520 米。采用“玉”字同字采词，“岱”突出松江独有九峰三泖的自然特征，以“玉岱路”命名体现松江独特的山水文化。

14. 长谷东路。单元中部新增的一条东西向道路，东起松礼路，西迄永航路，道路宽度 20 米，长度 1426 米。因该道路为长谷路的东延伸段，故名“长谷东路”。

15. 盐永路。单元东部新增的一条东西向道路，东起松金公路，西迄大涨泾路，道路宽度 20 米，长度 417 米。地理特征命名，因位于永丰街道盐仓社区，故名“盐永路”。

16. 汤家宅路。单元北部新增的一条东西向的道路，东起松永路，西迄南家浜路（规划），道路宽度 16-20 米（富永路以东 20 米，富永路以西 16 米），长度 1146 米。“汤家宅路”为预留路名，以附近自然村得名，为凸显历史记忆，故名。

17. 吉福路。单元西北部新增的一条南北向道路，南起金玉路，北迄汤家宅路，道路宽度 16 米，长度 619 米。“吉福路”为预留路名，吉祥幸福之意，寄托对该地区发展的美好愿景。

18. 王家埭路。单元北部新增的一条南北向道路，南起金玉路，北迄汤家宅路，道路宽度 20 米，长度 516 米。以附近自然村得名，为凸显历史记忆，故名“王家埭路”。

19. 富永路。单元西部一条南北向的道路，南起黄浦江，北迄欣玉路，宽度 24-40 米，长度约 3915 米。本次调整范围为南起欣玉路，北迄沪杭铁路，为富永路的向北延伸段，宽度 24 米，长约 326 米。经调查现状富永路由南往北进行门牌号编码，因此向北延伸不会影响门牌号的编制。为体现与现状路名的延续性，本次路名沿用已批复的“富永路”，道路门牌号自南向北顺延。调整后，富永路总起迄点南起黄浦江，北迄沪杭铁路，宽度 24-40 米（金玉路以南 40 米，金玉路以北 24 米），总长度约 4241 米。

20. 富强路。单元中部一条南北向的道路，南起黄浦江，北迄金玉路，宽度 12 米，长度约 3704 米。本次调整范围为

南起金玉路，北迄沪杭铁路，为富强路的向北延伸段，宽度 32 米，长约 470 米。经调查现状富强路由南往北进行门牌号编码，因此向北延伸不会影响门牌号的编制。为体现与现状路名的延续性，本次路名沿用已批复的“富强路”，道路门牌号自南向北顺延。调整后，富强路总起迄点南起黄浦江，北迄沪杭铁路，宽度 32-65 米（申嘉湖高速以南 40 米，申嘉湖高速-金玉路段 65 米，金玉路以北 32 米）总长度约 4174 米。

21. 旗亭路。单元东部一条东西向的道路，东起欣浪路，西迄松金公路，宽度 32 米，长度 3878 米。本次调整范围为东起松金公路，西迄申嘉湖高速，为旗亭路西延伸段，宽度 32 米，长约 985 米。经调查现状旗亭路由东往西进行门牌号编码，因此向西延伸不会影响门牌号的编制。为体现与现状路名的延续性，本次路名沿用已批复的“旗亭路”。调整后，旗亭路总起迄点东起欣浪路，西迄申嘉湖高速，总长度约 4863 米。

特此请示，请予批复。

上海市松江区人民政府永丰街道办事处

2024年12月27日

永丰街道办事处