

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		学生帮困资助及国家助学						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	松江区九亭第二小学		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400000.00	400000.00	304,301	10	76.08%	7.61
		其中：当年财政拨款	400000	400000	304301	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障这项惠民政策真正落地声效，保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受义务教育政策红利。				保障这项惠民政策真正落地声效，保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受义务教育政策红利。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	资助对象	>=180人	136人	20	20	原指标设置不规范，改为“减免餐费学生人数”，目标值为>130人
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	补助及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学生生活质量	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	=100%	满意	10	10	
总分						100	97.61	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		教育教学活动						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	松江区九亭第二小学		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	160000.00	160000.00	159,800	10	99.88%	9.99
		其中：当年财政拨款	160000	160000	159800	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	2020年11月16日至17日，党的历史上首次召开的中央全面依法治国工作会议，提出要把习近平法治思想作为全面依法治国的指导思想，提出坚持法治教育从娃娃抓起，把法治教育纳入国民教育体系和精神文明创建内容。				2020年11月16日至17日，党的历史上首次召开的中央全面依法治国工作会议，提出要把习近平法治思想作为全面依法治国的指导思想，提出坚持法治教育从娃娃抓起，把法治教育纳入国民教育体系和精神文明创建内容。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设长廊数量	1项	≥100课时	20	20	原指标设置不规范，改为“射击课训练课时数”，目标值为≥100课时
		质量指标	项目一次验收合格率	=100%	符合训练要求	20	20	原指标设置不规范，改为“射击训练课程质量”目标值为符合训练要求
		时效指标	工程完成及时率	及时	及时	10	10	原指标设置不规范，改为“射击器材、服装到位及时性”目标值为及时
	效益指标	经济效益指标	信息公开	公开	公开	15	15	
		社会效益指标	学生满意度	满意	提升	15	15	原指标设置不规范，改为“学生体质健康水平”目标值为提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	跟踪机制健全	=100%	≥90%	10	10	原指标设置不规范，改为“学生家长满意率”目标值为≥90%
总分						100	99.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		校舍维修						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	松江区九亭第二小学		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5550000.00	5550000.00	5,543,043	10	99.88%	9.99
		其中：当年财政拨款	5550000	5550000	5543043.00	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
	1、九亭第二小学于2007年开始启用，原来高压配电房容量为315KVA，用电量严重超容至450KVA，电力局多发出整改通知,以消除安全隐患，故申请扩容至1000KVA，又因教室安装空调，进行电缆铺设至教学楼并铺设桥架，安装楼宇配电柜，以满足教室安装空调的需要。2、学校2007年启用，外墙未曾进行过修缮，外墙涂料严重褪色老化，出现裂纹，外墙高空线条腐烂，出现脱落现象，严重产生高空坠物危险，故申请进行外墙涂料整体修缮及外墙线条修补或铲除。				1、九亭第二小学于2007年开始启用，原来高压配电房容量为315KVA，用电量严重超容至450KVA，电力局多发出整改通知,以消除安全隐患，故申请扩容至1000KVA，又因教室安装空调，进行电缆铺设至教学楼并铺设桥架，安装楼宇配电柜，以满足教室安装空调的需要。2、学校2007年启用，外墙未曾进行过修缮，外墙涂料严重褪色老化，出现裂纹，外墙高空线条腐烂，出现脱落现象，严重产生高空坠物危险，故申请进行外墙涂料整体修缮及外墙线条修补或铲除。			
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	施工计划完成率	=100%	1项	20	20	原指标设置不规范，改为“校舍维修工程数量”，目标值为1项
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	20	20	原指标设置不规范，改为“建设标准符合率”，目标值为100%
		时效指标	竣工及时性	及时	2023年7月	10	10	原指标设置不规范，改为“工程开工时间”，目标值为2023年7月
	效益指标	社会效益指标	建筑设计何配套设施安全性	=100%	有效提升	30	30	原指标设置不规范，改为“基础设施设备标准化程度”，目标值为有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	≥90%	10	10	原指标设置不规范，改为“学校满意率”，目标值为≥90%
总分						100	99.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		教育管理与保障						
主管部门		松江区教育局			实施单位	松江区九亭第二小学		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2120000.00	2120000.00	2,120,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2120000.00	2120000.00	2120000	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年义务教育学校公用经费中央补助资				2023年义务教育学校公用经费中央补助资			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	普及学生数	>=200	100%	20	20	原指标设置不规范，改为“学校各项运营保障工作完成率”，目标值为100%
		质量指标	工作计划完成率	>=100%	100%	20	20	原指标设置不规范，改为“学校各项运营保障工作质量达标率”，目标值为100%
		时效指标	项目完成时间	=11月底	100%	10	10	原指标设置不规范，改为“学校各项运营保障工作完成及时率”，目标值为100%
	效益指标	社会效益指标	学生普及率	>=100	进一步提升	30	30	原指标设置不规范，改为“城乡教育资源均衡性”，目标值为进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	>=90	≥85%	10	10	原指标设置不规范，改为“学生和家长满意度”，目标值为≥85%
总分						100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2023年义务教育学校公用经费 中央补助资金（区级配套资金） （二级构成）						
主管部门		松江区教育局			实施单位		松江区九亭第二小学	
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1060000.00	1060000.00	1,060,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1060000.00	1060000.00	1060000	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年义务教育学校公用经费中央补助资				2023年义务教育学校公用经费中央补助资			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	普及学生数	>=2000	100%	20	20	原指标设置不规范，改为“学校各项运营保障工作完成率”，目标值为100%
		质量指标	工作计划完成率	>=100%	100%	20	20	原指标设置不规范，改为“学校各项运营保障工作质量达标率”，目标值为100%
		时效指标	项目完成时间	=11月底	100%	10	10	原指标设置不规范，改为“学校各项运营保障工作完成及时率”，目标值为100%
	效益指标	社会效益指标	学生普及率	>=100	进一步提升	30	30	原指标设置不规范，改为“城乡教育资源均衡性”，目标值为进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	>=90	≥85%	10	10	原指标设置不规范，改为“学生和家长满意度”，目标值为≥85%
总分						100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2023年义务教育免费教科书中 央补助资金（直达资金）（二 级构成）						
主管部门		松江区教育局			实施单位	松江区九亭第二小 学		
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	260000.00	260000.00	260,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	260000.00	260000.00	260000	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年义务教育免费教科书中央补助资金				2023年义务教育免费教科书中央补助资金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	普及学生数	>=200	100%（ 预计1 950人 ）	20	20	原指标设置不规范 ， 改为“义务教育 在籍学生享受免费 教科书政策比例” ， 目标值为100 %（ 预计1950 人 ）
		质量指标	工作计划完成率	>=100%	100%	20	20	原指标设置不规范 ， 改为“免费教科 书质量合格率”， 目标值为100%
		时效指标	项目完成时间	=11月底	100%	10	10	原指标设置不规范 ， 改为“免费教科 书到位及时率”， 目标值为100%
	效益指标	社会效益指标	学生普及率	>=100	100%	30	30	原指标设置不规范 ， 改为“义务教育 在籍学生免费教科 书政策落实率”， 目标值为100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	>=90	>=85	10	10	原指标设置不规范 ， 改为“学生和家 标值为≥85%
总分						100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		学生帮困资助及国家助学(二级构成)						
主管部门		松江区教育局			实施单位	松江区九亭第二小学		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400000.00	400000.00	304,301	10	76.08%	7.61
		其中：当年财政拨款	400000	400000	304301	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受义务教育政策红利。				保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受义务教育政策红利。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	资助对象	>=180人		20	20	原指标设置不规范，改为“减免餐费学生人数”，目标值为>130人
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%		20	20	
		时效指标	补助及时性	及时		10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学生生活质量	提高		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	=100%		10	10	
总分						100	97.61	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		校舍维修（装修）工程(二级构成)						
主管部门		松江区教育局			实施单位	松江区九亭第二小学		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5550000.00	5550000.00	5,543,043	10	99.88%	9.99
		其中：当年财政拨款	5550000	5550000	5543043.00	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、九亭第二小学于2007年开始启用，原来高压配电房容量为315KVA，用电量严重超容至450KVA，电力局多发出整改通知,以消除安全隐患，故申请扩容至1000KVA，又因教室安装空调，进行电缆铺设至教学楼并铺设桥架，安装楼宇配电柜，以满足教室安装空调的需要。2、学校2007年启用，外墙未曾进行过修缮，外墙涂料严重褪色老化，出现裂纹，外墙高空线条腐烂，出现脱落现象，严重产生高空坠物危险，故申请进行外墙涂料整体修缮及外墙线条修补或铲除。				1、九亭第二小学于2007年开始启用，原来高压配电房容量为315KVA，用电量严重超容至450KVA，电力局多发出整改通知,以消除安全隐患，故申请扩容至1000KVA，又因教室安装空调，进行电缆铺设至教学楼并铺设桥架，安装楼宇配电柜，以满足教室安装空调的需要。2、学校2007年启用，外墙未曾进行过修缮，外墙涂料严重褪色老化，出现裂纹，外墙高空线条腐烂，出现脱落现象，严重产生高空坠物危险，故申请进行外墙涂料整体修缮及外墙线条修补或铲除			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	施工计划完成率	=100%	1项	20	20	原来指标设置不规范，改为“校舍维修工程数量”，目标值为1项
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	20	20	原指标设置不规范，改为“建设标准符合率”，目标值为100%
		时效指标	竣工及时性	及时	2023年7月	10	10	原指标设置不规范，改为“工程开工时间”，目标值为2023年7月
	效益指标	社会效益指标	建筑设计和配套设施安全性	=100%	有效提升	30	30	原指标设置不规范，改为“基础设施设备标准化程度”，目标值为有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	≥90%	10	10	原指标设置不规范，改为“学校满意率”，目标值为≥90%	
总分						100	99.99	