

松江区石湖荡镇人民政府

石府〔2022〕57号

签发人：陆上达

关于上报《松江区石湖荡镇 2022 年生态清洁 小流域河湖管理提升项目可行性研究 (含初步设计)报告》的请示

松江区水务局：

为改善石湖荡镇河道水环境，清除河道淤积，消除护岸安全隐患，提高区域防汛除涝能力，根据《石湖荡镇生态清洁小流域建设实施方案》，石湖荡镇委托设计单位编制了《松江区石湖荡镇 2022 年生态清洁小流域河湖管理提升项目（泖新村、新源村）可行性研究（含初步设计）报告》，项目内容如下：

一、工程实施范围

本次工程涉及上海市松江区石湖荡镇泖新村、新源村等。

二、设计工程量

整治河道为栅里江、张村浜江、石湖荡中心河、石泉江、张家港河共 5 条河道，以及泖塘江、金泖河 2 个点位提升，整治总长 4118 米。工程主要内容包括：绿化提升 19599 平方米，装饰桥

梁 3 座，维修桥梁 3 座，护栏补建 3460 米，道路改造 3575 平方米，护岸修复(水桥花岗岩贴面)415 平方米，拆除新建压顶 840 米，新建水桥 14 处，景观曝气 1 台，道路补建 905 平方米等。

三、工程总投资

本工程估算总投资 956.36 万元，其中工程费用 772.34 万元，独立费用 138.48 万元，预备费用 45.54 万元。

四、项目法人

该工程的项目法人单位为上海石湖荡资产投资管理有限公司。

现将《松江区石湖荡镇 2022 年生态清洁小流域河湖管理提升项目（泖新村、新源村）可行性研究（含初步设计）报告》随文上报。

特此请示

附件：松江区石湖荡镇 2022 年生态清洁小流域河湖管理提升项目（泖新村、新源村）可行性研究（含初步设计）报告（送审稿）

上海市松江区石湖荡镇人民政府

2022 年 7 月 2 日

